



# COMUNE DI VILLA GUARDIA

PROVINCIA DI COMO

Area Tecnica/Patrimonio

**OGGETTO:** *Procedimento relativo alla verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di realizzazione di un intervento di edilizia residenziale – presentato dai Signori Giancarlo Botta e Graziella Botta, in conformità alle prescrizioni del vigente PGT*

## VERBALE DELLA CONFERENZA DI VERIFICA

del giorno martedì 18 dicembre 2015

L'Autorità competente per la V.A.S.

### VISTI:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/05/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- la Parte II del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia Ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni, recante indicazioni e "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)";
- il Piano di Governo del Territorio del comune di Villa Guardia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 19.07.2013;
- la L.R. della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del territorio" e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007 VIII/351 "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi";
- la DGR VIII/6420 della Regione Lombardia del 27 dicembre 2007 "Determinazione delle Procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS ", che individua e precisa le fasi metodologiche procedurali per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi e ne specifica il percorso di partecipazione integrato, e la successiva DGR 18 aprile 2008, n. 8/7110;
- la DGR 9/761 del 10.11.2010.

### TENUTO CONTO che:

- in data 07.11.2014 prot. 14448 i Signori Giancarlo e Graziella Botta in qualità di proprietari dell'area, hanno presentato domanda di Valutazione Ambientale Strategica per la realizzazione di edifici residenziali in Villa Guardia - Via Faverio nell'area identificata con i mappali 5089 e 5090 censo di Maccio, in conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente;
- valutata la ridotta entità dell'intervento e le ripercussioni poco significative che lo stesso può avere sull'ambiente circostante, la Giunta del Comune di Villa Guardia con deliberazione n° 94 del 23.09.2015 provvedeva ad avviare il procedimento di verifica di esclusione dalla VAS;
- il Comune di Villa Guardia, in data 13.11.2015, previa pubblicazione dei documenti inerenti la Valutazione Ambientale sul sito regionale e sul sito istituzionale del comune, provvedeva a convocare CdS per la verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento di costruzione di edifici residenziali nell'ambito AU PR1 del vigente PGT.



# COMUNE DI VILLA GUARDIA

PROVINCIA DI COMO

Area Tecnica/Patrimonio

VISTO il Rapporto Preliminare per la Verifica di Esclusione predisposto dall'autorità procedente in data 12.11.2015;

Tutto ciò premesso l'anno 2015, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 10.30 presso la sala riunioni del Comune di Villa Guardia, si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi finalizzata a verificare l'assoggettabilità a VAS del progetto di realizzazione di edifici di civile abitazione in via Faverio.

## A) ENTI PARTECIPANTI E RAPPRESENTANTI

Il Responsabile dello S.U.A.P. del Comune di Villa Guardia (ing. Marzia Molina) procede preliminarmente alla verifica degli Enti intervenuti e dei rispettivi rappresentanti.

Sono presenti:

- Il geom. Meroni Federico in qualità di autorità competente;
- L'Ing. Marzia Molina in qualità di autorità procedente.

Sono pervenute le seguenti note:

- prot. 16167 in data 04.12.2015 dalla PROVINCIA DI COMO
- prot. 16179 in data 04.12.2015 da ALTO LURA SRL
- prot. 16214 in data 05.12.2015 da ARPA

## B) VERIFICHE PRELIMINARI SUL PROCEDIMENTO

Al fine del valido insediamento della Conferenza di Servizi e, quindi, preliminarmente all'apertura della seduta, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Territorio del Comune dichiara che:

- la stessa è stata convocata ai sensi dell'art. 14-ter legge 241/1990;
- è stato contestualmente dato pubblico avviso mediante pubblicazione della convocazione della Conferenza sul sito istituzionale del Comune di Villa Guardia.

## C) VERIFICHE PRELIMINARI SULL'ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI MERITO DELLA CONFERENZA

Dopo aver dichiarato aperti i lavori della Conferenza di Servizi il Responsabile dell'Area Edilizia Privata e Territorio del Comune di Villa Guardia illustra brevemente i contenuti della domanda ai fini dell'ammissibilità e del successivo esame della stessa da parte della Conferenza.

Il progetto non varia lo strumento urbanistico ma viene sottoposto a procedura di esclusione in forza della previsione contenuta nell'articolo 24 della Normativa Tecnica del PDR per il comparto in esame.

La Conferenza dei Servizi dichiara la domanda ammissibile e procede, senza soluzione di continuità, alla valutazione di merito degli elementi sostanziali della domanda.

## D) ESAME DI MERITO

Prende la parola l'Ing. Marzia Molina al fine di esaminare i pareri pervenuti:

- con nota prot. 51112 del 03.12.2015 (pervenuta al comune di Villa Guardia in data 04.12.2015 prot. 16167) la **Provincia di Como** ha comunicato che "non si evidenziano criticità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale..... Si segnala peraltro, a titolo collaborativo, che il comune non ha seguito la procedura corretta in relazione ai contenuti della DGR 6420/2007 e smi (VAS) e della LR 12/2005 e smi. Si evidenzia infatti che l'area è stata inserita nel Documento di Piano del PGT in fase di approvazione come ambito AU PR1...." ...mentre "nel PGT adottato ... la medesima area era stata inserita nella rete ecologica...".



# COMUNE DI VILLA GUARDIA

PROVINCIA DI COMO

Area Tecnica/Patrimonio

A tal proposito l'Autorità precedente precisa che le aree di cui trattasi risultavano già edificabili con il previgente PRG pertanto il comparto non si configura quale "Ambito di Trasformazione" da inserire nel Documento di Piano, bensì come area facente parte delle Aree Urbanizzate del PTCF della quale è stata confermata l'edificabilità (vedi tavola 3 del DDP). La scelta di sottoporre a VAS l'ambito AU PR1, peraltro di ridotte dimensioni e di limitato impatto ambientale, anche in relazione alla destinazione d'uso prevista, ha lo scopo di sopperire alla carenza di tale valutazione in sede di adozione dello strumento urbanistico. Si riscontra infine che, in esito alla procedura di approvazione del PGT, nessun rilievo in merito è stato avanzato dagli enti sovraordinati.

- con nota prot. 2105.15 in data 02.12.2015 pervenuta al Comune di Villa Guardia in data 04.12.2015 prot. 16179 **Alto Lura srl** ha espresso il seguente parere: "*...i singoli sistemi di fognatura dovranno... essere di tipo separato. .... In merito alle acque chiare dovrà essere assicurata la raccolta di quelle provenienti dal dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate, non contaminate, all'interno di una apposita rete indipendente con dispersione obbligatoria delle stesse in loco.... Ogni sistema disperdente dovrà essere dettagliatamente dimensionato e supportato da una relazione idrogeologica.... ..Riguardo alle reti chiare si rammenta come sussista il divieto di installazione di tubazioni di troppo pieno collegate alla rete di smaltimento di tipo nero e misto, sia il divieto di immissione in pubblica fognatura di eventuali acque provenienti dai drenaggi dei piani interrati...".* Si prende atto del parere e si demanda ai professionisti, incaricati di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva del comparto, il recepimento delle prescrizioni suddette.

- con nota fascicolo 2015.4.43.99 pervenuta al Comune di Villa Guardia in data 05.12.2015 prot. 16214 **ARPA** ha formulato le seguenti osservazioni: "*... si rileva la mancanza di proposte circa la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire... . ....devono essere previsti adeguati sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.... Si rimanda ad una indagine idrogeologica dell'area per la verifica della permeabilità del terreno e il livello di falda per la scelta di adeguate opere di gestione sostenibile delle acque, tra cui, sistemi di drenaggio e di raccolta per il recupero. ....Per quanto riguarda la piantumazione e la messa a dimora di siepi si raccomanda di evitare l'utilizzo di specie vegetali alloctone di cui all'Allegato E della Deliberazione della Regione Lombardia n° VIII/007738 del 2008".*

L'autorità precedente fa presente che con procedura di correzione di errore materiale approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 65/2014 è stato soppresso il termine "secondaria" dall'art. 24 della "Normativa tecnica" del PDR, pertanto il progetto proposto rispetta le previsioni dello strumento urbanistico dal momento che il proponente si farà carico di realizzare alcune opere di urbanizzazione lungo via Faverio.

Per quanto attiene le motivazioni legate all'avvio della procedura di cui trattasi, si ribadisce quanto riscontrato all'osservazione formulata dalla Provincia di Como. Si demanda al professionista il recepimento delle osservazioni in merito al collettamento ed allo smaltimento delle acque meteoriche nonché alla scelta delle specie vegetali da mettere a dimora.

Sarà cura dell'ufficio tecnico comunale garantire il rispetto di tutte le normative vigenti in materia edilizia, anche relative al risparmio energetico, e la predisposizione di tutte le certificazioni necessarie e conseguenti all'edificazione.



# COMUNE DI VILLA GUARDIA

PROVINCIA DI COMO

Area Tecnica/Patrimonio

## E) CONCLUSIONI

Alla luce delle motivazioni, contenute nell'art. 24 della NT del PDR, che hanno imposto l'avvio della procedura di cui trattasi, valutata l'entità e la tipologia dell'intervento in progetto, fatto salvo il recepimento delle indicazioni e prescrizioni contenute nei pareri sopra richiamati, si ritiene opportuno escludere da procedura di VAS l'intervento in esame.

Si demanda agli interessati la predisposizione delle istanze necessarie per ottenere i titoli abilitativi all'avvio dell'attività edilizia.

Alle ore 10:55 si ritiene conclusa la conferenza di servizi.

Letto confermato e sottoscritto.

L'autorità competente:

Geom. Federico Meroni

L'autorità procedente:

Ing. Marzia Molina

Si allegano i pareri pervenuti e citati nel verbale.



## PROVINCIA DI COMO

VIA BORGOVICO N. 148 - 22100 COMO -  
C.F. N. 80004650133 - P. IVA N. 00606750131

Prot. n. 51112

Como, 3 dicembre 2015

Risposta al foglio n.

**OGGETTO:** Conferenza di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – proposta edificazione in V. Faverio – Ambito AU PR1.

Comune di Villa Guardia

c.a. Ing. Marzia Molina

22079 Villa Guardia (CO)

Pec: [comune.villaguardia@pec.provincia.como.it](mailto:comune.villaguardia@pec.provincia.como.it)

Con riferimento alla vostra comunicazione del 13 novembre u.s., relativa alla conferenza di verifica di esclusione dalla VAS del procedimento in oggetto fissata per il giorno 18 dicembre p.v., valutata la documentazione trasmessa, non si evidenziano criticità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), con particolare riferimento agli art. 11 e 38 delle NTA del medesimo piano.

*Si segnala peraltro, a titolo collaborativo, che il comune non ha seguito la procedura corretta in relazione ai contenuti della DGR 6420/2007 e s.m.i. (VAS) e della L.R. 12/2005 e s.m.i.*

Si evidenzia infatti che l'area è stata inserita nel Documento di Piano del PGT in fase di approvazione come ambito AU PR 1 ove gli ambiti AU corrispondono alle "aree ed ambiti di mantenimento del tessuto urbano consolidato". Ai sensi dell'art. 24 della normativa tecnica del Piano delle Regole del PGT, tali ambiti comprendono "le aree già edificate che compongono il tessuto urbano consolidato". A tal proposito occorre rilevare che nel PGT adottato, sottoposto a valutazione di compatibilità con il PTCP, la medesima area era stata inserita nella rete ecologica.

Tutto ciò premesso si ritiene che:

- non sia stato corretto l'inserimento della previsione nelle 'aree già edificate' del Piano delle Regole in quanto la stessa presenta caratteristiche di area libera non trasformata;
- la previsione in oggetto determina ricadute sui contenuti del Documento di Piano (art. 8 comma 2, lettera e) in quanto si configura come 'ambito di trasformazione' e quindi risulta soggetto alla valutazione di compatibilità con il PTCP come previsto dall'art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

E  
COMUNE DI VILLA GUARDIA  
Comune di Villa Guardia  
Protocollo N. 0016167/2015 del 04/12/2015

- la normativa vigente (DGR 6420/2007, allegato 1°, paragrafo 6.10) prevede che *"in presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del DdP e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale"*.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**  
(dott. Antonio Endrizzi)

**IL DIRIGENTE**  
(dott. Luigi Berti)

**IL REFERENTE ISTRUTTORIO**  
(dott.ssa Adriana Paolillo)  
TEL. 031/230485  
FAX 031/230207  
[adriana.paolillo@provincia.como.it](mailto:adriana.paolillo@provincia.como.it)

Spett.le

**COMUNE DI VILLA GUARDIA**

Via Varesina, 72

22079 - VILLA GUARDIA (CO)

[comune.villaguardia@pec.provincia.como.it](mailto:comune.villaguardia@pec.provincia.como.it)

[areaterritorio.villaguardia@pec.provincia.como.it](mailto:areaterritorio.villaguardia@pec.provincia.como.it)

Prot. n° 2105.15

FM/fv/cv

Bulgarograsso, 02 dicembre 2015

**OGGETTO: AMBITO AU PR1 - VIA FAVERIO IN COMUNE DI VILLA GUARDIA -  
VERIFICA ASSOGETTABILITA' A VAS.**

In riferimento alla Vs. nota prot. 15086 del 13/11/2015, ricevuta in pari data nostro prot. 1996, con la quale viene dato avvio al procedimento finalizzato all'esclusione dalla VAS dell'intervento in oggetto, con la presente, in qualità di ente gestore del servizio di collettamento e depurazione del comparto in oggetto, senza entrare nel merito circa l'esclusione dalla procedura di VAS, si sottolinea come tutte gli interventi edili nonché le opere di urbanizzazione previsti, prima della formale approvazione da parte della Vs. amministrazione, devono **NECESSARIAMENTE** essere sottoposti a parere preliminare della scrivente relativamente ai sistemi di smaltimento delle acque.

A questo riguardo si rammenta come i singoli sistemi di fognatura dovranno, ai sensi delle attuali normative vigenti, essere di tipo separato. In particolare, le acque nere dovranno essere coltate in fognatura fatto salvo appositi impianti di pretrattamento (es. vasca Imhoff o manufatto similare) da affiancarsi, a seconda dei casi, ad un separatore di oli e grassi. In merito alle acque chiare, dovrà essere assicurata la raccolta di quelle provenienti dal dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate, non contaminate, all'interno di una apposita rete indipendente con dispersione obbligatoria delle stesse in loco tramite tombature, sul suolo con libera dispersione, nel sottosuolo con sistemi di subirrigazione o manufatti dispersori (es. pozzi perdenti), oppure convogliate, solo in caso di comprovata impossibilità alla dispersione in loco, in corpi idrici superficiali limitrofi tramite reti bianche, fatto salvo l'esecuzione di appositi pretrattamenti previsti da normativa e la presentazione di apposita domanda di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale agli enti competenti. Ogni sistema disperdente dovrà essere dettagliatamente dimensionato e supportato da una relazione idrogeologica finalizzata a definire la capacità dispersiva dei terreni e dei sistemi di drenaggio in funzione della portata critica di pioggia.

**ALTO LURA S.r.l.**

22070 Bulgarograsso - Via E. Toti, 4

R.E.A. Como 289645

Tel: 031.931352 - 031.480698

Fax: 031.3530601

Cap. Soc. € 162.600

P.IVA 02500630138 - C.F. 80011640135

e-mail: [info@altolura.it](mailto:info@altolura.it)

pec: [altolura@pec.altolura.it](mailto:altolura@pec.altolura.it)

sito: [www.altolura.it](http://www.altolura.it)



Management  
System  
ISO 9001:2008

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 0105081411



COMUNE DI VILLA GUARDIA  
Comune di Villa Guardia  
Protocollo N. 0016179/2015 del 04/12/2015


Nello specifico si dovrà tener conto di:

- una portata meteorica gravante sull'area d'intervento generata da un evento con tempo di ritorno almeno pari a 10 anni e calcolo della superficie impermeabile sottesa valutata attraverso l'utilizzo di congrui coefficienti di deflusso;
- determinazione e attestazione della capacità di dispersione dei terreni a firma di un tecnico abilitato o, in alternativa, esecuzione di prove dirette in campo opportunamente documentate. Nel caso di sistemi di dispersione tramite pozzi perdenti, calcolo del numero degli stessi necessari allo smaltimento/accumulo delle portate da disperdere (si faccia riferimento, ad esempio, al foglio di calcolo presente sul sito [www.altolura.it](http://www.altolura.it)), considerando quale tipologia standard quella costituita da elementi prefabbricati in calcestruzzo avente dimensioni ad esempio  $\Phi$  200 cm. altezza 300 cm. (di cui utile ai fini idraulici circa 250 cm.) corredati da una corona perimetrale drenante in ghiaia dello spessore di cm. 50 (capacità d'accumulo valutata pari al 30% del volume), per un totale complessivo di circa 10 mc. di capacità d'accumulo (il volume utile del pozzo è da computarsi a partire dalla quota della tubazione d'ingresso).

Riguardo alle reti chiare si rammenta come sussista il divieto d'installazione di tubazioni di troppo pieno collegate alla rete di smaltimento di tipo nero e misto, sia il divieto di immissione in pubblica fognatura di eventuali acque provenienti dai drenaggi dei piani interrati in quanto trattasi di acque pulite convogliate inutilmente al collettamento e quindi alla depurazione. La loro derivazione genera sostanziali modifiche del regime idrogeologico ed idrologico, con il conseguente depauperamento idrico dei corsi d'acqua nonché problematiche connesse a fenomeni di cedimenti e subsidenze nei lotti limitrofi. Solo in casi eccezionali, ed in seguito alla presentazione di dettagliate relazioni tecniche che documentino l'impossibilità di smaltire completamente in loco le acque chiare, potranno essere concesse apposite deroghe da parte della Scrivente, che comunque comporteranno una compartecipazione ai costi sostenuti da Alto Lura S.r.l. per il sollevamento di tali acque all'impianto di depurazione.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

**Il Procuratore  
Il Direttore**  
Per. Ind. Fulvio Magor  
Dott. in Ing. Civile e Ambientale





Class. 6.3

Fascicolo 2015.4.43.99

Spettabile  
Autorità Competente  
Autorità Procedente  
per la VAS

COMUNE DI VILLA GUARDIA  
VIA VARESINA 72  
22079 VILLA GUARDIA (CO)  
Email: [comune.villaguardia@pec.provincia.como.it](mailto:comune.villaguardia@pec.provincia.como.it)

e, p.c.

**Oggetto : osservazioni circa la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di edificazione in via Faverio- ambito AU PR1 in Comune di Villa Guardia.**

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 15086/2015 del 13/11/2015 di avviso di convocazione della conferenza di verifica, prevista in data 18/12/2015, e di comunicazione di messa a disposizione della documentazione sul sito del Comune di Villa Guardia e sul sito SIVAS della Regione Lombardia, in merito a quanto in oggetto, di seguito si riportano le osservazioni formulate da personale tecnico di questa Agenzia.

#### Premesse

Il Comune di Villa Guardia è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), divenuto efficace, ai sensi dell'art.13, co.11 della LR. n.12/2005 e s.m.i. con l'avvenuta pubblicazione sul BURL.

L'Amministrazione Comunale di Villa Guardia ha dato avvio al procedimento di assoggettabilità alla VAS della proposta di intervento nell'ambito indentificato con la sigla AU/PR1 del vigente PGT, in conformità a quanto prescritto dalla normativa tecnica del Piano delle Regole all'articolo 24 punto 5.

Il progetto è stato descritto in una "Relazione tecnica descrittiva" corredata da tavole di inserimento fotografico.

**E**  
COMUNE DI VILLA GUARDIA  
Comune di Villa Guardia  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
PROTOCOLLO N. 0016214/2015 del 05/12/2015  
Firmatario: ELISA NAVA

## Osservazioni:

Da quanto illustrato nel Rapporto Preliminare, l'ambito risulta conforme ai contenuti della normativa tecnica del PDR, in quanto "ambito di mantenimento del tessuto urbano consolidato", a destinazione residenziale, senza variazioni ai parametri edificatori.

L'Amministrazione sottopone a verifica di assoggettabilità il progetto sulla base delle disposizioni inserite al punto 5 dell'articolo 24 delle NTA al Piano delle Regole, seppure non costituisca variante al Piano.

Alla luce di quanto premesso, si rileva la manca di proposte circa la "realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria per ottenere l'efficacia del titolo abilitativo a costruire" e, comunque, si rimane perplessi sulla scelta di avviare il procedimento, dal momento che i contenuti normativi di cui alla D.g.r. 25 luglio 2012 - n. IX/3836 (Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. 12/2005; D.C.R. 351/2007) - Approvazione allegato 1u - Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole) sono applicabili ai soli progetti in variante.

Si ritiene tuttavia che sia doveroso riscontrare in questa sede la problematica segnalata dal progettista in merito ai "serissimi problemi di dimensionamento della rete fognaria su via Favero" per cui devono essere previsti adeguati sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, già caratterizzati, seppur genericamente, nella Relazione Tecnica. Si rimanda ad una indagine idrogeologica dell'area per la verifica della permeabilità del terreno e il livello della falda per la scelta di adeguate opere di gestione sostenibile delle acque, tra cui, sistemi di drenaggio e di raccolta per il recupero (Appendice G delle NTA del PTUA; R.R. 2/2006 art.6).

Si ricorda che per gli edifici di nuova costruzione, al termine dei lavori, è obbligatorio redigere la Certificazione Energetica: il costruttore deve consegnare al Comune diversi documenti tra i quali anche l'APE. L'attestato deve essere redatto da un certificatore energetico indipendente ed estraneo alle altre fasi di progettazione e realizzazione dell'edificio (non può essere il progettista o il direttore dei lavori). A tal proposito si rimanda al decreto ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 192/2005 e successive modifiche e integrazioni entrato in vigore dal 1 ottobre 2015.

Per quanto riguarda la piantumazione e la messa a dimora di siepi si raccomanda di evitare l'utilizzo di specie vegetali alloctone di cui all'Allegato E alla Deliberazione della Regione Lombardia n. VIII/007736 del 2008.

## Conclusioni:

Sulla base di quanto sopra si auspica che l'Amministrazione tenga conto delle osservazioni formulate nonostante la scrivente Agenzia sostenga l'assenza degli estremi per l'applicazione della



Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente  
Dipartimento di Como e Varese

procedura di verifica alla VAS.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Elisa Nava

*Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni*

*Verificato: Dott. Camillo Foschini*

*Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Fabio Carella*

---

Dipartimento di Como - Indirizzo PEC: [dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it) tel. 0312743970 fax 0312743912

Dipartimento di Varese - Indirizzo PEC: [dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it) tel. 0332327751 fax 0332313161

ARPA Lombardia opera con Sistema Qualità Certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008. Ente Certificatore: IMQ Certif. n° 9175.ARPL

